

* Effekten av interaksjoner mellom ingrediensene blir i liten grad testet. En liten mengde kvikksølvforbindelse kan være 100 ganger mer giftig hvis aluminium er til stede. Flere vaksiner gis som regel samtidig (polyvalente vaksiner), og dette stilles det kritiske spørsmål til.

Et spedbarn på tre måneder vaksineres mot åtte sykdommer på samme dag. Kan et spedbarn som ikke har et utviklet immunforsvar tolerere en slik belastning? I naturen får vi ikke mange sykdommer på én gang. Krybbedød oppstår ofte like etter vaksinasjon.

Hvorfor?

10 VAKSINEPRODUSENTENE ER FRITATT VED LOV FOR ØKONOMISK OG JURIDISK ANSVAR

Mens produsentene tjener enorme summer på å produsere stadig flere vaksiner må personer som skades av vaksinasjon selv søke staten om erstatning. Dette har vist seg å være så godt som umulig å få.

11 VAKSINESKADER ER BETYDELIG UNDERRAPPORTERTE

I følge forskning er det mellom 1 og 10 % av bivirkningene som blir meldt inn. Helseskade blir sjelden vurdert å ha sammenheng med vaksiner.

12 mRNA VAKSINENE ER ENDA MER SKADELIGE

mRNA er teknologien for fremtidens barnevaksiner. Man injiserer et fremmed syntetisk mRNA eller DNA fragment som manipulerer våre egne celler til å produsere fremmedproteiner. Dette er oppskriften på hvordan auto-immune sykdommer utvikles. Teknologien er genmodifiserende. Covid-19 vaksinen, den første mRNA-vaksinen, har rekordmange alvorlige bivirkninger og har ført til vedvarende overdødelighet i alle høyvaksinerte land.

13 I NORGE ER VAKSINASJON FRIVILLIG

Alle foreldre og barn har lovfestet rett til et **informert samtykke**. Dette betyr at foreldre som tar avgjørelsen på vegne av sine barn skal ha informasjon også om risikoen ved vaksinasjon, og barnas individuelle helsetilstand skal hensyntas.

HVA KAN DU GJØRE?

Inform deg selv på området. Les artiklene på foreningens hjemmeside.

Jo eldre ditt barn er når det vaksineres, jo bedre utviklet vil barnets immunforsvar og tarmflora være. Vaksiner påvirker tarmfloraen på en forstyrrende måte med mulig livslange konsekvenser særlig frem til 2 års alder. Ved usikkerhet og uenighet kan en løsning være å utsette vaksinasjonene.

Hold deg informert her: www.frittvalsvalg.no

BARNEVAKSINER- tør du ta sjansen?

Er du godt nok informert til å ta valget om å vaksinere ditt barn? Hva vet du om bivirkningene? Vi ønsker det aller beste for barna våre. Vi står også med ansvaret for barnets helse, psykisk og fysisk, og våre valg danner grunnlaget for barnets utvikling for resten av livet.




Det har vært en sterk økning i kroniske tilstander som autoimmune sykdommer, psykiske lidelser, kreft m.m i befolkningen.

Forskning viser sammenheng mellom barnevaksiner og forstyrrelser i tarmfloraen, utmattelse, autisme, allergier og matintoleranser, astma, hjerneinflammasjon, ADHD, spedbarnsdødelighet og en rekke autoimmune sykdommer m.fl.

VISSTE DU AT:

1 DØDELIGHETEN AV INFEKSJONSSYKDOMMENE NÆRMET SEG NULL FØR VAKSINENE KOM



Årsaken til den reduserte dødeligheten var de enorme bedringene i livsvilkårene som sanitære forhold, ernæring, rent vann og mindre trangboddhet. Barn som vokser opp under gode forhold dør svært sjelden av infeksjonssykdommer. Det er ikke vaksinene vi kan takke for nedgangen, noe statistikk viser:

2

NORSKE BARN FÅR I DAG 39 VAKSINEDOSER

Av disse får spedbarn hele 23 doser. På 60-tallet omfattet barnevaksinasjons-programmet noen få. Spedbarn og barn gjennomgår en kompleks biologisk og psykisk utvikling som kan påvirkes negativt av vaksiner.

Det tilføyes stadig flere vaksinedoser. Barneprogrammet økte med hele 18 vaksinedoser fra 1992 til 2017. Når er det nok?

3

VAKSINER KAN HA ALVORLIGE BIVIRKNINGER

I Felleskatalogen, legemiddelindustriens eget oppslagsverk, opplyses det at ditt barn kan risikere følgende bivirkninger av vaksinen mot barnesykdommene meslinger, kusma og røde hunder (MMR- vaksinen): Hjernehinne/hjernebetennelse, anoreksi, polyneuropati, Guillian-Barres syndrom, Steven-Johnsons syndrom, meslinger!, kusma!, lammelser i bl.a øyne, m.fl. Er det ikke bedre å gjennomgå en ufarlig barnesykdom enn å risikere alvorlige bivirkninger?

4

GJENNOMGÅTT SYKDOM STYRKER IMMUNFORSVARET OG GIR LANGVARIG BESKYTTELSE

Å gjennomgå barnesykdommer som barn innebærer liten fare, får du de senere i livet kan det være mer alvorlig. Er du vaksinert varer beskyttelsen kun noen få år. Vaksiner gir en vesentlig svakere og smalere beskyttelse mot infeksjonssykdommer enn naturlig gjennomgått sykdom. Du kan også ha en svak immunitet mot sykdommen til tross for et høyt antall antistoffer fra vaksinen.

Mødre som har gjennomgått barnesykdom overfører naturlige antistoffer til barnet under svangerskap, fødsel og amming. Barn av vaksinerte mødre er ikke like godt beskyttet.

5

FLOKKIMMUNITET KAN IKKE OPPNÅS GJENNOM VAKSINASJON

De vaksinerte har ofte kortvarig beskyttelse og er smittebærer over lengre tid enn ved naturlig smitte. Mange immunologer påpeker at man ikke må vaksinere under en pågående epidemi. Det trigger viruset til overlevelse og videre mutasjon. Det oppstår jevnlig sykdomsutbrudd, for eksempel med meslinger, i befolkningsgrupper med svært høy vaksinedekning. Flokkimmunitet kan kun oppnås når store deler av befolkningen har gjennomgått sykdom.

- aluminium
- kvikksølvforbindelser
- formaldehyd
- glyphosat
- polysorbat 80
- skvalen
- nano lipidpartikler
- monofosforyl (MPL)
- antibiotikarester
- DNA fra aborterte fostre
- dyreproteiner (egg, gjær, apekatter osv)

www.frittvaksinevalg.no

6

VAKSINENE INNEHOLDER GIFTIGE INGREDIENSER

Vaksinene inneholder ikke bare døde virus eller fragmenter av levende virus eller bakterier. De kan også inneholde tungmetaller, andre giftige substanser og fremmedproteiner. Når stoffene inntas gjennom mat og drikke, blir nesten alt eliminert fra kroppen via fordøyelsen. Ved vaksinerings injiseres de inn i vevet og finner veien til blodbanen. Derfra når de ut til kroppens organer og kan passere blod-hjerne-barrieren med påfølgende immun- og betennelsesreaksjoner. Ved obduksjoner er det eksempelvis funnet høye mengder med aluminium i hjernevev til demente og autister.

Selv små mengder av giftige stoffer kan være helseskadelige.

De fleste vaksiner inneholder aluminiumforbindelser. Aluminium er en nervegift og det finnes ingen nedre grense for aluminium som er trygg for kroppen. I løpet av første leveår vil et barn ha fått i seg hele 2,85 mg aluminium via barnevaksinasjonsprogrammet. Denne mengden øker risikoen for alvorlige bivirkninger som autoimmune sykdommer, muskelsvakhet, utmattelse og hjerneskadene som autisme, Alzheimer og ADHD.

7

KRONISKE LIDELSER ØKER I TAKT MED ANTALL VAKSINER

Kroniske sykdommer hos barn har hatt en eksplosiv økning de siste tiårene, parallelt med det stadig voksende barnevaksinasjonsprogrammet. Hvorfor ser helsemyndighetene bort fra forskning som indikerer en sammenheng?

Amish folket, en befolkningsgruppe i USA, vaksinerer konsekvent ikke sine barn. Barna utvikler ikke slike kroniske lidelser.

USA har hatt en økning i autisme siden 1970 fra 1 av 10 000 barn til 1 av 31. Fredrikstad Blad kunne nylig melde om at kommunen nå erfarer en drastisk økning i autisme hos barn de siste 10-15 årene.

8

UVAKSINERTE BARN ER FRISKERE ENN VAKSINERTE BARN

Klinisk erfaring og enkelte studier viser at uvaksinerte barn har bedre helse. En studie av barnelege Paul Thomas som omfattet 3.334 barn viste at markant færre uvaksinerte barn utviklet allergier, astma, infeksjoner, ADHD og andre adferdsproblemer.

9

TESTING AV VAKSINER ER SVÆRT MANGELFULL

*** Produsentene benytter ikke reelle placebo-kontrollgrupper ved testing for bivirkninger.** Placebogruppen mottar de samme giftige tilsetningsstoffene som i vaksinen. Dermed oppdages ikke bivirkninger som skyldes disse.

*** Ingen vaksiner testes for langtidsbivirkninger.** For eksempel kan autoimmune sykdommer og infertilitet oppstå flere år etter, men settes da ikke i forbindelse med vaksiner. Hepatitt B vaksinen ble godkjent på grunnlag av en 5 dagers observasjonstid.

*** Vaksiner testes ikke for kreftfremkallende egenskaper.** Flere av ingrediensene, som formaldehyd, kan være kreftfremkallende.

www.frittvaksinevalg.no